

SH.S.CO

شرکت فولاد شاهرود

(سهامی عام)

📍 کارخانه : کیلومتر ۱۲ جاده شاهرود - دامغان

☎ ۰۲۳-۳۲۲۷۳۶۰۱-۹ ۳۶۱۹۵-۳۵۵ 📠

🖨 ۰۲۳-۳۲۲۷۳۶۰۶

📍 تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان نفت
شمالی پلاک ۲۲۱، طبقه دوم، واحد ۷

☎ ۰۲۱-۲۲۲۵۵۴۲۲ 📠 ۱۹۱۸۹۷۳۵۷۸

🌐 www.shahroodsteel.ir



SH.S.CO

شرکت فولاد شاهرود
(سهامی عام)

تاریخچه و فعالیت



شرکت فولاد شاهرود (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۶۳۹۳۶ در تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان شاهرود به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت فولاد شاهرود (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) می باشد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت در کیلومتر ۱۲ جاده شاهرود دامغان واقع شده است.



موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: طراحی، ساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی، غیر فلزی و فولادی، انجام خدمات فلزی (شکل دادن انواع ورق فولادی و سایر مقاطع فولادی)، طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانجات صنعتی و بهره برداری از آنها، ساخت قطعات و ماشین آلات و تهیه و تولید انواع فرآورده های شیمیایی، معدنی، آلی و فلزی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات مذکور، انجام هرگونه عملیات فنی، خدماتی، بازرگانی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای، خرید و فروش سهام، ارائه خدمات مهندسی و مدیریتی، قبول یا اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه عملیات فنی، بازرگانی، اقتصادی، اعتباری و انجام کلیه مبادلات تجاری از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات در جهت اهداف شرکت، انجام سایر اموری که مرتبط با اهداف شرکت می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش، تولید شمش و میلگرد و ارائه خدمات کارمزدی بوده است.

• گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت



• گزارش عملکرد زیست محیطی در شرکت




• گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان



• اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت



سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن



گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

در زمینه ی صرفه جویی انرژی، با راه اندازی فاز دوم ذوب، امکان شارژ شمش با دمای بالا (۷۰۰ درجه) به کوره ی بخش نورد فراهم می‌شود. با این کار امکان کاهش حجم گاز مصرفی در بخش نورد و متعاقبا کاهش مصرف انرژی در شرکت فراهم می‌شود، چرا که پیش تر شمش با دمای محیط (۲۰ درجه ی سانتیگراد) وارد کوره ی نورد می‌گردید و توسط مشعل‌های گازی آن به دمای ۱۲۰۰ درجه می‌رسید. با انجام این عمل (HOT CHARGE) شمش با دمای بالاتری وارد کوره می‌شود و نیاز به مصرف کمتری گاز برای رساندن دمای آن به دمای ۱۲۰۰ درجه ی سانتیگراد می‌باشد .

گزارش عملکرد زیست محیطی در شرکت

هر ساله در فرآیند تولید شمش در حدود ۱۵-۲۰٪ سرباره و خاک ضایعاتی کوره تولید می شود که قسمت عمده آن سرباره است که شرکت با گرفتن پیمانکار و نصب ماشین آلات جدید نسبت به تفکیک آن اقدام نموده که قراضه و آهن اسفنجی همراه سرباره را پس از فرآوری مجدداً بازیافت و به چرخه ی تولید شمش بعنوان ماده ی اولیه بازمیگرداندو بخشی از آن را که بصورت سرباره ی خالص نوع یک و نوع دو به متقاضیان از قبیل شرکت سیمان شاهرود می فروشد تا بعنوان ماده اولیه (کلینگر) در تولید سیمان مصرف شود با این اقدام علاوه بر ایجاد یک منبع درآمد جدید برای شرکت، نسبت به رفع معضل زیست محیطی انباشت پسماند حاصل از فرآیند ذوب اقدام بسیار ارزنده ای صورت پذیرفت.

جهت پیشگیری از آلودگی هوا، سیستم غبارگیر جدید که به روش dog house معروف است، راه اندازی گردیده است. این سیستم عمده ی غبار حاصل از فرآیند ذوب را جمع آوری و نسبت به فیلتراسیون آن عمل می نماید.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان

درخصوص افزایش سطح رفاهی کارکنان، مزایای رفاهی طبق آیین نامه رفاهی محاسبه و پرداخت می شود و همچنین باتوجه به نیاز سنجی های به عمل آمده از هر واحد، دوره های آموزشی مناسب برای ارتقا سطح دانش پرسنل برگزار می شود. پرداخت وام های ضروری توسط شرکت به پرسنل از طریق وجوه اداره شده انجام می گیرد.

در بعد مسئولیت های اجتماعی ، این شرکت اقداماتی به شرح ذیل انجام داده است

کمک به اداره بهزیستی شاهرود
کمک به سازمان حمایت از زندانیان شاهرود
کمک به موسسه خیریه درمان و توانبخشی بیماران روان قائم

اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت

- ۱- شناسایی افراد مستعد و دارای بیماری زمینه ای طبق نظر پزشک در جهت مرخصی و عدم حضور در شرکت
- ۲- تأمین شرایط بهداشتی محیط مجموعه و گندزدایی برای به حداقل رساندن آلودگی های احتمالی داخلی
- ۳- تأمین شرایط و لوازم بهداشتی و آموزش جهت صیانت از پرسنل شرکت
- ۴- نیاز سنجی و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه تب سنج غیر تماسی، ماسک بهداشتی و الکل طبی

در بعد اقتصادی و شاخص های بهره وری تولید شرکت اقدامات زیر را انجام داده است

در بعد اقتصادی و بهره وری تولید ، شرکت با تدوین برنامه ی کنترل کیفیت تولید شمش و نورد براساس استاندارد ملی و انجام آزمایشات کوانتومتری (آنالیز شیمیایی شمش) و کنترل کیفیت محصول از لحاظ تست کشش و خمش (تایید خواص مکانیکی میلگرد)، ضمن ارائه محصول با کیفیت به مشتریان ، باعث رضایتمندی مشتری و به طبع آن سهم عمده ای از بازار منطقه گردیده که در زمان عرضه محصول در بورس کالا، محصول ارا به شده با استقبال مناسب به فروش می رسد.





SHAHROOD STEEL CO.
QUALITY CONTROL DEPARTMENT
QUALITY CERTIFICATE



					محصول: میلگرد آج 400 (A3)				علامت تجاری: SHS				
chemical composition					Tensile Test				product specification				
S	P	Si	Mn	C	ازدیاد طول el(%) 5d	U.T.S/ Y.S	استحکام نهایی U.T.S (Mpa)	استحکام تسلیم Y.S (Mpa)	وزن یک شاخه (12m)		وزن واحد طول (Kg/m)		قطر اسمی
Max 0.045	Max 0.04	0.15-0.3	0.5-0.8	0.28-0.37	Min 16%	Min 1.25	Min 600	Min 400	max	min	max	min	
									7.560	6.948	0.63	0.579	10
									10.440	10.008	0.865	0.834	12
									14.280	13.788	1.19	1.149	14
									18.720	18.012	1.56	1.501	16
									23.400	22.8	1.95	1.9	18
									28.800	28.2	2.4	2.35	20
									34.680	33.96	2.89	2.83	22
									45.000	44.28	3.75	3.69	25
									60.276	55.632	5.023	4.636	28
									78.744	72.684	6.562	6.057	32



SHAHROOD STEEL CO.
QUALITY CONTROL DEPARTMENT
QUALITY CERTIFICATE



					محصول: میلگرد آج 500 (A4)				علامت تجاری: SHS				
chemical composition					Tensile Test				product specification				
S	P	Si	Mn	C	ازدیاد طول el(%) 5d	U.T.S/ Y.S	استحکام نهایی U.T.S (Mpa)	استحکام تسلیم Y.S (Mpa)	وزن یک شاخه (12m)		وزن واحد طول (Kg/m)		قطر اسمی
Max 0.045	Max 0.045	0.15-0.3	Max 1.8	0.28-0.4	Min 10%	Min 1.25	Min 650	Min 500	max	min	max	min	
									7.560	6.948	0.63	0.579	10
									10.440	10.008	0.865	0.834	12
									14.280	13.788	1.19	1.149	14
									18.720	18.012	1.56	1.501	16
									23.400	22.8	1.95	1.9	18
									28.800	28.2	2.4	2.35	20
									34.680	33.96	2.89	2.83	22
									45.000	44.28	3.75	3.69	25
									60.276	55.632	5.023	4.636	28
									78.744	72.684	6.562	6.057	32

