

25 ↑



www.heroasansor.com

هیرو آسانسور

راحتی بیشتر

هیرو HERO
Elevator & Escalator Engineering



Khazar soud sahand elevator and Escalator Co. With the HeroAsansor brand was established in 2003 with the backing of more than a decade of work experience in the elevator industry with a modern approach in designing , assembling and selling all types of elevators and escalators .

The company has always grown up in the course of its activities, and firmly believes in the principle of customer orientation, always in its elevators, with the cooperation of reputable domestic and foreign companies, performs the best and best products in accordance with the needs of the customer project .

And given the fact that the accuracy of installing elevator equipment is as good as buying good goods in good operation and the optimal operation of the lift and its useful life, it is important as a factor, so we have tried to Using modern technology and engineering knowledge of the highest quality products

And tailor made to customers.

Because we believe that customer satisfaction will be realized on the basis of the recognition of its real and principled demands and its accurate and perfect implementation.

شرکت آسانسور و پله برقی خزر معود سهند با نام تجاری هیرو آسانسور در سال ۱۳۸۲ با پشتوانه بیش از یک دهه سوابق کاری در صنعت آسانسور بار ویکردی مدرن، در زمینه طراحی، مونتاژ و فروش انواع آسانسور و پله برقی تاسیس گردید.


شرکت همواره در طول مدت فعالیت خود، در جهت رشد و ارتقاء تلاش نموده و با اعتقاد راسخ به اصل مشتری مداری، همواره در آسانسور های خود با همکاری کمپانی های معتبر داخلی و خارجی مرغوب ترین و بهترین اجناس را متناسب با نیاز پروژه مشتری اجرا می نماید.

و نظر به اینکه دقت در امر نصب تجهیزات آسانسور به همان اندازه خرید اجناس مرغوب در کارکرد خوب و بهره برداری مطلوب آسانسور و طول عمر مفید آن بعنوان فاکتور مهم دخیل میباشد لذا ماکوشیده ایم تا با بهره گیری از تکنولوژی مدرن و دانش مهندسی، محصولات با بالاترین سطح کیفی متناسب با خواسته های مشتریان ارائه نماییم.

چرا که معتقدیم رضایت مشتریان، بر اساس شناخت خواسته های واقعی و اصولی ایشان و اجرای دقیق و بی نقص آن قابل حصول خواهد بود.

آسانسورهای MRL؛ تحولی در معماری ساختمان

با ورود این تکنولوژی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ دست
معماران و طراحان ساختمان در طراحی یکپارچه و
بدون سازه ای مزاحم موتورخانه گذاشته شد.
این آسانسورها جایگزین مناسبی برای آسانسورهای
قدیمی و سستی می باشند.



مزایا:


- عدم نیاز به موتورخانه
- فرآیند نصب سریع
- سازگاری با محیط زیست
- کم حجم بودن قطعات و لوازم
- کاهش هزینه های ساخت و ساز ساختمان
- انجام سرویس راحت

موتورهای گیرلس نقطه پایان آسانسورهای دوسر عته

هیرو آسانسور موتورهای معمولی بدون گیربکس با بالاترین کیفیت را برای آسانسورهای پیش بینی کرده است. این موتورها دارای بالاترین استاندارد در قطعات و دارای روشهای هوشمند در سیستم های بدون موتورخانه (MRL) بازار پیشرفته امروزی است. در مقایسه با موتور گیربکس دار سنتی، موتور گیرلس مزیت هایی همچون کاهش نویز و لرزش و افزایش تحمل بار سیستم های حرکتی را دارا می باشد. موتورهای گیرلس دوستدار طبیعت، مصرف انرژی کمتر و عدم نیاز به روغن کاری را به همراه دارند.

مقایسه سیستم گیرلس با گیربکس

مزیت سیستم گیرلس به گیربکس در چیست؟
 . راندمان بالاتر
 . اتلاف انرژی کمتر
 . کیفیت حرکت بهتر خصوصاً در سرعتهای بالاتر
 . نیاز به موتورخانه کوچک و حتی قابلیت اجرای بدون موتورخانه
 . عدم نیاز به روغن کاری و کاهش چشمگیر آلودگی به جهت زیست محیطی



هوبر



ویتور



زیلابگ



مدل HR_201

استفاده از ورق های مولتی استیل به همراه استنلس استیل ترکیبی جدید و بروز ارائه می دهد. در این مدل آئینه به صورت تمام قد تراش خورده و با چهار عدد دستگیره گرد استفاده می شود. طرح سقف و سنگ کف به درخواست مشتری و متناسب با دکوراسیون کابین قابل تغییر می باشد.

مدل HR_202

تلفیقی از شیشه و استیل زیبایی کم نظیری را بوجود آورده است. سادگی و زیبایی از مشخصه های این مدل است. در این مدل زوارها از سطح پنل برجسته تر است در صورت درخواست، می توان زوارها را پایین تر از سطح پنل اصلی نصب نمود. آینه به صورت تمام قد تراش خورده و با قر نیز ۱۰ سانتی متر نصب می گردد. امکان نصب شیشه ها به صورت عمودی هم وجود دارد.

مدل HR_203

کابین تمام استیل طرح دار ترکیبی، که تزئینات به صورت عمودی می باشد. پنل های اصلی به نسبت ابعاد کابین و حفظ ظاهر مناسب تقسیم بندی می گردد. در این مدل استیل طرح دار نقره ای باطلایی ترکیب شده و زیبایی خاصی به کابین بخشیده است. آینه تمام قد برش خورده، سنگ گرانیته تکه وارداتی از دیگر ویژگی های این کابین می باشد. طرح سقف، ابعاد آینه و نوع دستگیره متناسب با معماری پروژه و سلیقه مشتری قابل تغییر می باشد.

مدل HR_211

پنل های این مدل از فرمیکا یا چوب بوده و بصورت عمودی نصب می شود. زوارها از جنس استیل بوده و عرض آنها با توجه به ابعاد کابین قابل تغییر است. در این مدل زوارها از سطح پنل برجسته تر است. در صورت درخواست، می توان زوارها را پایین تر از سطح پنل اصلی نصب نمود. در مدل HR-211 آینه بصورت تمام قد، تراش خورده و با قرنیز ۱۰ سانتی متری نصب می گردد.



مدل HR_212


استفاده از طرح تمام چوب، با چوب طبیعی و برش های لیزری زیبایی منحصر بفرد و کم نظیر دست یافته است و نظر طراحان و آرشیکت های مشکل پسند را به خود جلب کرده است.

در این مدل از سقف ساده و نورپردازی ملایم استفاده شده است. در زوارها و کنج از استیل مسی متناسب با رنگ چوب استفاده می شود. آینه بصورت دو تکه نیم قد با طرح موزائیکی باعث شده است زیبایی کار به چشم بیاید.



مدل HR_213

در این مدل پنل ها به صورت افقی و آینه نیم قد با تراش دور نصب می گردد. در زیر آینه، پنل ها به صورت افقی امتداد یافته اند. زوارها را می توان هم به صورت هم سطح و یا غیر هم سطح از پنل اصلی انتخاب کرد. پنل و زوارها از جنس استنلس استیل است. با ترکیب طرح های مختلفی از استیل برای پنل ها و زوارها، مدل های زیبایی قابل اجرا می باشد. سنگ کف آب نروژ بوده که زیبایی خاصی به این ترکیب می بخشد و یکی از مدل های پر طرفدار تبدیل شده است. مدل سقف، دستگیره و چیدمان استیل ها قابل تغییر می باشد.



مدل HR_204

پنل های این مدل از جنس MDF یا چوب می باشد و به صورت افقی نصب می گردد. و عرض و چیدمان آنها متناسب با ابعاد کابین و درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

در مدل HR-204 آینه به صورت نیم قد است و کف از نوع سنگ گرانیت بوده است. دستگیره، سقف و کف به انتخاب مشتری می باشد.



مدل HR_206

پنل های این مدل از جنس MDF یا چوب می باشد و به صورت عمودی نصب می گردد. و عرض و چیدمان آنها متناسب با ابعاد کابین و درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

در مدل HR-206 آینه به صورت تمام قد است. این مدل دارای آینه نیم قد است و کف از سنگ گرانیت ایرانی بوده است. دستگیره، سقف و کف به انتخاب مشتری می باشد.

مدل HR_207

تزیینات به صورت فرمیکا استیل بوده و پنل های اصلی به نسبت ابعاد کابین تقسیم می گردد. جنس زوارها و کنج ها از استنلس استیل می باشد. این مدل دارای آینه نیم قد است و کف از نوع پارکت بوده است. دستگیره سقف و کف با انتخاب مشتری قابل تغییر می باشد.



مدل HR_208

کابین تمام استیل کلاسیک با ترکیب استیل خشدار و آینه ای برای امکان اداری مناسب می باشد. آینه بصورت یه تکه در دیواره پشتی قرار می گیرد. سقف، کف و دستگیره به سلیقه مشتری قابل تغییر می باشد. امکان چیدمان بصورت افقی و عمودی وجود دارد.

مدل HR_209

کابین تمام استیل خشدار که تزئینات بصورت عمودی می باشد. پنل های اصلی به نسبت ابعاد کابین و با حفظ ظاهر مناسب تقسیم بندی می گردد. در این مدل استیل خشدار بصورت ساده در کنار هم قرار گرفته و زیبایی خاصی به کابین بخشیده است.

آینه تمام قد برش خورده، سنگ گرانیته یه تکه از دیگر ویژگی های این کابین می باشد. طرح سقف، ابعاد آینه و نوع دستگیره متناسب با معماری پروژه و سلیقه مشتری قابل تغییر می باشد

مدل HR_210

کابین تمام استیل با چیدمان افقی می باشد. ترکیب استیل خشدار با استیل رنگی (مسی یا طلایی) جلوه خاصی به این کابین داده است. در این مدل آینه بصورت تمام قد بصورت تراش خورده قرار می گیرد و اطراف آینه استیل رنگی بصورت قاب نصب می شود. سقف بصورت پله ای و کف از سنگ گرانیته می باشد و در صورت درخواست مشتری دستگیره قابل نصب می باشد.



مدل HR_220

ترکیب استیل خشدار طلایی و طرح دار، زیبایی خاصی به کابین بخشیده است.
کف از سنگ گرانیت، آینه تمام قد برش خورده از دیگر ویژگیهای این مدل میباشد.

مدل HR_218

کابین طرح ویتور ترکیه با استیل طلایی خشدار بصورت عمودی که تزئینات بصورت عمودی می باشد. پنل های اصلی به نسبت ابعاد کابین و با حفظ ظاهر مناسب تقسیم بندی می گردد. در این مدل استیل خشدار بصورت ساده در کنار هم قرار گرفته و زیبایی خاصی به کابین بخشیده است.
آینه تمام قد برش خورده، سنگ گرانیت به تکه از دیگر ویژگی های این کابین می باشد. طرح سقف، ابعاد آینه و نوع دستگیره متناسب با معماری پروژه و سلیقه مشتری قابل تغییر می باشد.



مدل HR_219

کابین تمام استیل طلایی
پنل های این مدل از جنس استیل طلایی نانو
میباشد.
دور تادور کابین، استیل طلایی خشدار استفاده
می شود.
در وسط قاب استیل طلایی گندمی و یا مشابیه آن
مورد استفاده قرار میگیرد.
آئینه تمام قد برش خورده، دستگیره گرد، سنگ
هلویی از دیگر ویژگیهای این مدل است.



مدل HR_214



کابین استیل ترکیبی با استیل دودی و طلایی می باشد. در این طرح سنگ کف از طرح ورساچه می باشد. سقف با نور LED تامین می شود. دستگیره در اطراف کابین استفاده می شود که بنا به سلیقه مشتری قابل تغییر می باشد. آینه تراش خورده متناسب با طرح کابین استفاده می شود. امکان چیدمان افقی و عمودی هست و متناسب با معماری ساختمان قابل تغییر می باشد.

مدل HR_215

در این طرح از ترکیب استیل و شیشه استفاده می شود. با توجه با رنگ شیشه ، استیل با رنگهای مختلف قابل استفاده می باشد. سنگ از گرانیات وارداتی متناسب با دکوراسیون داخلی استفاده میشود. امکان چیدمان شیشه ها بصورت افقی و عمودی است. سقف از نوع پله ای با هالوژن می باشد . آینه تراش خورده و دستگیره متناسب از ویژگی های این کابین می باشد.



مدل HR_216

پنل های این مدل از جنس MDF یا چوب می باشد. وبصورت افقی و عمودی نصب می گردد. و ابعاد و چیدمان آنها متناسب با ابعاد کابینت و درخواست مشتری قابل تغییر می باشد. در مدل HR-216 آینه بصورت تمام قد است. این مدل دارای آینه تمام قد است و کف از سنگ گرانیات ایرانی بوده است. دستگیره، سقف و کف به انتخاب مشتری قابل تغییر می باشد.



آسانسور پانوراما (کابین شیشه‌ای)

امروزه آسانسورهای پانوراما نقش مهمی در زیبایی طراحی معماری ساختمان، ایفا میکند که این مسأله مورد توجه بسیاری از مهندسان و سازندگان ساختمان است. این آسانسورها دارای تنوع بسیار زیادی در زمینه طراحی بوده که نه تنها معمار را در طراحی معماری خود محدود نمی‌نماید، بلکه ایده‌های متنوعی را نیز ارائه میکند.


به دلیل زیبایی قابل توجه آسانسور پانوراما، مهندسان معمار میتوانند به عنوان یکی از ارکان مهم در طراحی معماری، از آن استفاده نمایند. جنس کابین پانوراما از نوعی شیشه به نام لمینت سکوریت می‌باشد این نوع شیشه در مقابل ضربه بسیار مقاوم می‌باشد و چنانچه بر اثر برخورد ضربه بسیار قوی بشکند فرو نمیریزد و در جای خود باقی می‌ماند پس بنابراین بر اثر شکستن شیشه افراد آسیب نمی‌بینند و همچنین این نوع شیشه بر اثر سایش دچار خط و خش بر روی شیشه نخواهند شد مضاف بر اینکه این نوع شیشه به راحتی قابل شستشو بوده و در اثر گذر زمان دچار رنگ پریدگی نمی‌گردد.

آسانسور شیشه‌ای برای اجرا به بهترین شکل، نیازمند تخصص، سلیقه و کادر مجرب می‌باشد. شرکت هیرو آسانسور با در اختیار داشتن متعهدترین نیروهای زبده، با سلیقه‌ترین و کارکشته‌ترین طراحان، و مدیریت مستمر و پیگیر افتخار این را دارد که پروژه‌های آسانسور شیشه‌ای، (آسانسور پانوراما) را به بهترین شکل برای شما مشتریان عزیز طراحی و اجرا نماید.




تجهیزات کابین

نمونه دستگیره های کابین




نمونه سنگ های کف کابین







HR025




HR026




HR027




HR028




HR029




HR030




HR031




HR032




HR033




HR034



HR035




HR036



HR037




HR038




HR039



HR040




HR041



HR042



HR043



HR044

شناسی احضار





■ آسانسورهای هیدرولیکی

باتجهیزات wittur ایتالیا

با ۸ سال سابقه تولید در دنیا و هزاران

پروژه اجرا شده در ایران

ایمنی- آرامش- آسایش



حل مسئله دشوار طراحی ساختمان
به علاوه دسترسی به پشت بام با آسانسور را
فراموش می سازد که در آسانسورهای سنتی
مقدور نمی باشد.

حرکت آسانسور هیدرولیک بسیار نرم و توأم
با ایمنی است که این امر از مکانیزم حرکت
سیال (روغن) نشأت می گیرد. انتخاب
تجهیزات مناسب بر حرکت و توقف نرم و
هموار تاثیر گذارند.

آسانسورهای هیدرولیک در حمل بارهای
سنگین قابلیت بی مانند دارند و بارهایی تا
نزدیک به ۶۰ تن توسط این سیستم ها قابل
جابجایی عمودی است.

آسانسور هیدرولیک ساختار مکانیکی
منسجمی دارد و برای آسانسورهای دکوراتیو
به همراه کابین های شیشه ای مطلوبترین
گزینه به شمار می رود. به علاوه طراحی
آسانسورهایی با سه درب در این سیستم
میسر می شود.

بر اساس نیاز مشتریان، سرعت تا یک متر بر
ثانیه توسط این آسانسور ها قابل دستیابی
است.


امکان پشتیبانی مسیر حرکت تا ۷ طبقه توسط
آسانسور هیدرولیک وجود دارد.

مزایای آسانسورهای خودروبر هیدرولیک




- سهولت در نصب
- ضریب ایمنی بالا
- حرکت نرم و کم صدا
- قیمت تمام شده کمتر
- فشار کمتر به سازه ساختمانی
- بدون نیاز به موتورخانه در بالا
- صرفه جویی در فضای ساختمان

مستقیم از زیر




- پر قدرت و ساده
- حداقل فضای اشغال شده
- کمترین عرض چاه مورد نیاز
- در کف چاه ای برای استقرار جک به قطر ۵۰ سانتی متر در مرکز کابین تعبیه میگردد که عمق آن برای یک مرحله ای ۵۰ سانتی متر + طول مسیر حرکت و برای جک دو مرحله ای ۵۰ سانتی متر + ۱/۲ طول مسیر حرکت

مستقیم از بغل با دو جک



- تعداد جک مورد نیاز ۲ عدد
- نیاز به حفر چاه در حدود ۲ متر کمتر از حالت مستقیم از زیر

غیر مستقیم از بغل با دو جک




- تعداد جک مورد نیاز ۲ عدد
- بدون نیاز به حفر چاه
- نیازمند به کار اسلینگ مجهز به پاراشوت
- نیاز به عرض چاه بیشتر

انقلاب در حرکت آسانسورهای هیدرولیکی

دستاوردهای نظیر همکاری زمینس آلمان و اومار لیفت (ویتور) چهره آسانسورهای هیدرولیکی را برای همیشه تغییر داده است. اینورتر هیدرولیکی تکنولوژی جدیدی است که شرکت زمینس به طور اختصاصی برای ویتور ایتالیا طراحی نموده است. عملکرد این سیستم مبتنی بر ایجاد تناسب میان نیروی محرکه و حرکت از پیش طراحی شده کابین است.

برخی دستاوردهای این تکنولوژی:

- کاهش مصرف برق و هزینه‌های آن بین ۳۰ تا ۵۰ درصد
- پشتیبانی از استارت‌های مداوم بدون داغ شدن و نیاز به کولینگ (خنک‌کننده روغن)
- نرمی حرکت فراتر از همه تکنولوژی‌های موجود
- کنترل کامل حرکت فراتر از همه تکنولوژی‌های موجود
- کنترل کامل حرکت در هر دو جهت بالا و پایین
- کاهش زمان پیاده روی آسانسور و در نتیجه افزایش سرعت متوسط حرکت کابین
- توقف دقیق در طبقات صرف نظر از میزان بار
- کاهش جریان استارت و رفع شوک ناشی از آن
- بی‌نیازی از تنظیم شیر مکانیکی
- پشتیبانی تا سرعت ۱ متر و توان ۵۸ کیلو متر



■ آسانسورهای خودروبر و صنعتی

امروزه به دنبال رشد جمعیت شهرنشین، افزایش نسبی شهروندان دارای خودرو، مسئله تامین پارکینگ برای خودروها روز به روز جدی تر شده است.

اما با توجه به اختصاص اجباری قسمت عمده ای از سطح هر طبقه پارکینگ به سطح شیبدار (ریمپ) برای دسترسی و گردش خودروها به طبقات زیرین، رانده مان بهره برداری طبقات پارکینگ به شدت کاهش یافته و احداث طبقات پارکینگ را توجیه ناپذیر می سازد. لذا بهترین راه حل استفاده از آسانسورهای حمل خودرو می باشد.

همچنین در کارخانجات صنعتی حمل عمودی بار (مخصوص بارهای فوق سنگین) یکی از چالش های اساسی می باشد که استفاده از آسانسورهای هیدرولیکی یکی از بهترین راه حل ها برای محیط های صنعتی می باشد.



برخی نوآوریها و ابتکارات در زمینه آسانسور ماشین بر و صنعتی

۱. اجرای آسانسور ماشین بر به طول ۱۲ متر از نوع جک مستقیم از زیر (باشگاه پذیرایی نیاوران)
۲. اجرای آسانسور ماشین از نوع ۲ جک بغل غیر مستقیم جهت خروج ماشین به صورت نود درجه (پروژه ازگل)
۳. طراحی آسانسور دو جک بغل به طول ۱۵ متر (کارخانه لنت پارس)
۴. طراحی آسانسور ماشین بر ۳ توقف با کابین ۳ طبقه (شهریار)
۵. طراحی و اجرای آسانسور صنعتی به ظرفیت ۱۵ تن (شرکت پاکسان)
۶. طراحی و اجرای آسانسور خودروبر جک بغل به طول ۲۶ متر (پروژه میگون)
۷. بازسازی انواع آسانسورهای ماشین بر قدیمی
۸. طراحی و اجرای آسانسور صنعتی شرکت پارمیدا (۱۲ متر جک از زیر)
۹. طراحی و اجرای آسانسور ماشین بر به طول ۱۵ متر جک از زیر (محمود آباد)

نمونه پروژه های اجرا شده

کارفرما	ظرفیت	تعداد توقف	نوع آسانسور	آدرس
شرکت ملی مس ایران	8 نفره	2 توقف (26 متر)	گیرلس صنعتی IP54	کرمان - خاتون آباد
شرکت داروسازی ویتان	8 نفره	2 توقف	روملس شیشه ای	شهرک صنعتی نظرآباد
بیمارستان یادگار امام	برانکارد بر	4 توقف	کششی - گیرلس	حرم مطهر
بیمارستان بقیه اله	برانکادر بر - بیماربر	14 توقف	بازسازی	بازسازی
کارخانه لنت پارس	3 تن	5 توقف	هیدرولیکی دو جک بغل	کاشان
کارخانه صنعتی مینو	6 نفر	2 توقف	هیدرولیکی مسافری	جاده مخصوص کرج
شرکت پاکسان	15 تن	2 توقف	هیدرولیکی جک از زیر	جاده قدیم کرج
شرکت داروپخش	6 نفر	3 توقف	هیدرولیکی مسافری	جاده کرج
پست بانک	10 نفره	5 توقف	کششی گیربکسی	سید خندان
مهندس حسین زاده	8 نفره	10 توقف	کششی - گیرلس	محمودیه / ازگل
مهندس ثروتی	16 نفره	10 توقف	کششی - گیرلس	پاسداران
مهندس همت آبادی	برانکارد بر	12 و 13 توقف	کششی - گیرلس	ازگل
مهندس آل احمد	6 نفره	8 توقف	کششی - گیرلس	نیاوران - امیدوار
مهندس سعیدی	6 نفره	8 و 9 توقف	کششی - گیرلس	دریوند - گلابدره
دکتر گوهر	6 نفره	9 توقف	کششی - گیرلس	اوین
شرکت سرمایه گذاری کوثر	8 و 10 نفره	8 توقف	کششی - گیرلس (تک فاز)	پاسداران
حوزه علمیه امام خمینی (ره)	6 نفره و ماشین بر	8 توقف	کششی / هیدرولیکی جک بغل	ازگل
چند دستگاه مختلف در شعب گوناگون از جمله مشهد - سمنان - گچساران - تهران نارجستان سوم و ...				بانک انصار
انبار بانک پاسارگاد	2 تن	5 توقف	هیدرولیکی جک از زیر	جاده قدیم
گروه کارخانجات گلستان	7 تن	2 توقف	هیدرولیکی جک از زیر	احمد آباد مستوفی
صنایع الکترونیک زعیم	2 تن	3 توقف	هیدرولیکی جک از زیر	مخابرات بابایی
تالار پذیرائی نیاوران	4 تن	5 توقف	ماشین بر جک از زیر	خ دریوند
بانک مهر اقتصاد	6	8 توقف	مسافر بر کششی	بازسازی
مرکز تحقیقات پوست	6	4 توقف	هیدرولیکی جک بغل	خ طالقانی
پروژه رویال ونک	برانکارد بر	14 توقف	پکیج ویتور - گیرلس	میدان ونک
مهندس نکونام	13 نفره	10 توقف	کششی - گیرلس پانوراما	میگون
مهندس خمسه	6 نفره	7 توقف	کششی - گیرلس (1 به 1)	کاشانک
بنیاد شهید	10 نفره	8 توقف	کششی - گیرلس	گاندی

کارفرما		ظرفیت	تعداد توقف	نوع آسانسور	آدرس
مهندس راد	1	8 نفره	8 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	میرداماد
مهندس گودرزی	1	6 نفره	5 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	لواسان
مهندس بیگلر	1	8 نفره	9 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	یوسف آباد
مهندس اسدالهی	1	8 نفره	5 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	لواسان
مهندس عبدالله زاده	1	8 نفره	8 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	پاسداران خ ساقدوش
مهندس تهرانی	4	6 نفره	7 توقف	کششی - گیرلس (MRL)	مینی سیتی
مهندس جعفرپور	1	6 نفره	3	کششی گیرلس (MRL)	لواسان
مهندس سعادتیان	1	8 نفره	5	کششی گیرلس (MRL)	لواسان
مهندس میرزایی	1	8 نفره	9	کششی گیرلس (MRL)	امیر آباد
مهندس کاظمی	3	ماشین بر	۲ توقف ۸ متر	هیدرولیک - جک از زیر	کرج - ملاصدرا
مهندس جعفری	1	ماشین بر	۲ توقف	هیدرولیک - جک از زیر	کرج - هفت تیر
مهندس نگو نام	6	ماشین بر	۷ توقف ۲۶ متر	هیدرولیک - جک از زیر	تهران - میگون
بازار موبایل تبریز	1	ماشین بر	۲ توقف	هیدرولیک - جک از زیر	تبریز
مهندس پور ایران	2	ماشین بر	۲ توقف	هیدرولیک - جک از زیر	تهران - مطهری
سیما چوب	1	6 نفره	3 توقف	هیدرولیک	خ طالقانی
آب و فاضلاب خرم آباد	1	6 نفره	4 توقف	هیدرولیک	بوشهر
مجتمع مسکونی شقایق	9	6 نفره	10 توقف	کششی گیرلس	تهران
پالایشگاه جم	1	6 نفره	2 توقف	هیدرولیک	عسلویه
شرکت برق منطقه ای تهران	1	8 نفره	2 توقف	هیدرولیک	سعادت آباد
مهندس اسدی	1	6 نفره	4	مسافربر	رامسر
مهندس جعفری (املاک ای جی ای)	1	6 نفره	3 توقف	هیدرولیک	لواسان
مهندس عابدی	1	6 نفره	4 توقف	هیدرولیکی سه طرف درب شیشه ای	لواسان
مهندس نکونام	2	6 نفره	5 توقف	ماشین بر به ارتفاع 26 متر	میگون
مهندس اسلامی	2	8 نفره	5 توقف	هیدرولیک جک از بغل	لواسان
مهندس قربانی	2	8 نفره	4 توقف	هیدرولیک جک از زیر	لواسان
مهندس صدری	2	8 نفره	5 توقف	هیدرولیک	لواسان
مهندس صحرایی	3	8 نفره	9 توقف	کششی - گیرلس	جاده قشم
دکتر کردی	1	6 نفره	3 توقف	هیدرولیک	لواسان
پالایشگاه غلات زر	2	۸ و ۱۳ نفره	4, 6	گیرلس و روم لس	هشتگرد





انجام خدمات سرویس و نگهداری به طور دقیق و آدواری

ارائه خدمات گارانتی پس از تحویل

پشتیبانی قطعات به مدت ده سال



HeroAsansor



HeroAsansor



HeroAsansor



HeroAsansor



HeroAsansorr



HeroAsansor



شرکت آسانسور و پله برقی هیرو

www.heroasansor.com

تلفن ثابت: ۰۲۱ ۸۸۷۹۰۴۳۷

۰۲۱ ۸۸۷۹۱۲۹۰

۰۲۱ ۸۸۷۹۰۴۳۸

تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۸۴

۰۹۱۲۵۶۷۹۴۹۶

تلفن دفتر کرج: ۰۲۶۲۵۶۳۸۱۶

دفتر مرکزی: تهران، جردن، جهان

کودک، پلاک ۶۴، واحد ۱۰

دفتر کرج: کرج، عظیمیه، ۴۵ متری

کاج، ساختمان گل یخ، طبقه دوم واحد ۴

کارخانه: کرج، جاده قزل حصار،

روبروی پمپ بنزین، خیابان حسین آباد